

6、询价采购报价单

序号	名称	规格参数要求	单位	数量	品牌型号	单价	总价
1	原机房迁移	原机房搬运迁移至新机房安装调试、空调移位、黑板大屏拆除移位并调试、部分桌椅维修、桌面更换、监控设备迁移、原机房地地板格保护、损坏供应商自行补充。	项	1	美之沃-定制	1000	1000
2	弱电布线	1、机房学生 56 点位，教师 2 点位。 2、六类网络线（含水晶头） 3、所有信息点中标供应商提供专业设备检测及权威认证工程师：如持有 Fluke Networks CCTT（认证布线测试技师）或相关认证，确保测试操作规范、结果解读准确。	套	1	美之沃-DZ01	2000	2000
3	强电布线	1、机房 3*4 平华美护套线、约 5 个分路（学生机 4 分路、教师机及机柜 1 分路）。 2、网络中心：PZ30 箱、正泰漏保+6 路 32A 空开+4P 空调用 63A 空开，5 路 3*4 平华美护套线至 30 箱，30 只 6 位公牛总控开关插座。	批	1	美之沃-DZ02	3000	3000
4	拆除、修补	教室实心墙拆除（7.2 米*3.3 米）、墙面修补、垃圾外运、机房 KT 板更新 2 块。	项	1	美之沃-定制	1000	1000
5	静电地板	1. 符合国家标准 GB/T36340-2018《防静电活动地板通用规范》。 2. 地板规格：600×600×35mm。 3. 地板结构：钢板结构，水泥填充，钢板厚度上≥0.7mm，下≥0.6mm。 4. 防火贴面材质≥1.20mmHPL。 机械强度高、承载能力强。板基采用优质 SPCC1D 硬质合金冷轧钢板，表面采用静电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀；底面采用 ST14 拉伸板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行静电喷塑处理，成型后钢板壳内腔填充优质国标 425 号发泡水泥。 依据 SJ/T 10796-2001 系统电阻值为静电耗散型 $3.89 \times 10^7 \Omega$ ，板幅公差	平方	100	赛普瑞 HDG-600.35.CQ.D	150	15000

		0-0.4mm，板厚公差±0.30mm，表面平面度≤0.6mm，邻边垂直度≤0.3mm。机械性能：集中荷载（挠度及永久变形检测）≥1960N/m²，均布荷载≥9720N/m²，极限集中荷载≥5880N/m²。 ★滚动荷载（挠度及永久变形检测）≥4450N/m² ★地板支撑为钢结构，表面镀锌处理。依据 SJ/T 10796-2001 焊接牢固，金属件表面防腐层无脱落，无明显斑点。荷载依据 SJ/T 10796-2001 检测 20KN 力保持 1 分钟支撑完好如初。 ★钢横梁为钢管结构，表面镀彩锌，规格为 20*30mm，横梁承载力依据 GB/T36340-2018 横梁的中心加载 1470N 力保持 1 分钟，撤除后残余变形量不大于 0.25mm。 ★防霉性能：依据 ASTM G 21-2015 合成聚合材料防霉性的测定，测试 28 天，湿度大于 85%RH，温度 28℃ 的条件下，长霉等级为 2 级。 备注：地板安装在 4 楼充分考虑安装运输难度。						
6	机柜	规格：600*600*1200 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准。前后门特点：单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门，单开无通风孔钣金后门，前后门免焊加强筋结构，美观牢固，前后门配高级典雅锁，前后门满足左右开。材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC 优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。防护等级：IP20。承重：静载 800KG（带支脚）；标配：层板 1 块，8 位 10A 国标 PDU 一条，2 位散热风扇。	台				800	800
7	辅材	六类水晶头、六类跳线、六类配线架 4 套、理线架、4 套 12 芯 LC 满配 ODF 架、插座、电线、PVC 槽板、合金槽	批	1	美之沃定制		200	200

		板等保证机房完好使用。					
8	强弱电主线	12芯光纤、及10平方主电源安装(大约50米、投标人自行考虑)	项	1	美之沃-DZ03	800	800
9	安装施工	1、地板孔必须使用开孔器钻孔、出线处使用蜡管保护，美观安全。 所有线路施工方要保持线路美观，安全走线，严禁乱拉乱接，线路标记必须一目了然，方便管理； 2) 所有线路中途不得接线，必须确保每根网线无接头，认证测试通过。 3) 根据校方要求在所有网线二端必须用机打标签贴在网线二端，确保一一对应，方便管理员后期维护管理，否则校方可以拒绝验收。 4) 施工须确保人身安全，一切安全责任由施工方负责。 5、设备设施的保护、垃圾清运、安装辅材、采购方现有设备的对接调试、布管布线及供应商认为需要的其他费用，请综合考虑到报价内。	项	1	美之沃-定制	3500	3500
总价（大写）：贰万柒仟叁佰圆整 小微企业优惠：贰万壹仟捌佰肆拾圆							

注：1、单价、报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价。

报价单位联系人及电话：王均兵 13805142849



8、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加东台市新街镇中学的东台市新街镇中学微机房搬迁静电地板等改造活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、弱电布线、强电布线、辅材、强弱电主线，属于制造业；制造商为盐城美之沃智能工程有限公司，从业人员1人，营业收入为10万元，资产总额为20万元，属于（微型企业）；

2、静电地板，属于制造业；制造商为常州赛富瑞电子科技有限公司，从业人员3人，营业收入为200万元，资产总额为800万元，属于（微型企业）；

3、机柜，属于制造业；制造商为来安县鑫淼金属制品有限公司，从业人员5人，营业收入为100万元，资产总额为508万元，属于（微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2025.12.17

